



Innov-ís NV1100 & NV1300

Macchine per cucire e quiltare spaziose, robuste e ricche di funzioni.

- Ampio spazio di lavoro (210 mm), dall'ago al corpo della macchina
- SFDS – Square Feed Drive System
- Infilagocce avanzato
- Ginocchiera

Dai vita alla moda



Diventa ancora più creativa

Crea facilmente progetti complessi e aggiungi la tua creatività su articoli di moda o d'arredamento.

I modelli NV1100 e NV1300 sono caratterizzati da una ampia area di lavoro, ideale per il quilting. Altre nuove incredibili funzioni ti consentono di cimentarti in un gran numero di progetti, apponendo il tuo marchio su articoli di moda o d'arredamento.

Apprezza il trasporto fluido e preciso dell'avanzato Square Feed Drive System. Puoi memorizzare i tuoi punti e, grazie alla funzione Direct Stitch Selection, è sufficiente premere il tasto numerico corrispondente al punto desiderato. Più semplice di così!



Caratteristiche principali

- Ampio spazio di lavoro (210 mm) dall'ago al corpo della macchina. Ideale quando si lavora su grandi progetti, come trapunte, tende, ecc.
- Schermo LCD per visualizzare chiaramente i dettagli e le impostazioni dei punti.
- Selezione diretta dei punti – è sufficiente premere il tasto numerico corrispondente al punto desiderato.
- My Custom Stitch™ ti consente di ideare punti decorativi personalizzati e di memorizzarli per un futuro utilizzo.



Caratteristiche e funzioni



Illuminazione LED

I LED super-luminosi illuminano efficacemente l'area di lavoro.



Ginocchiera

Utilizzando la ginocchiera potrai alzare e abbassare il piedino senza aver bisogno delle mani. È ideale quando si lavora su grandi progetti come le trapunte.



SFDS

Lo Square Feed Drive System assicura un trasporto fluido e uniforme per ottenere punti di qualità superiore su tessuti di spessore diverso.



Tasto punto di fermatura

Utilizza il tasto punto di fermatura per fermare automaticamente i punti all'inizio o alla fine della cucitura.



Inserimento della bobina

Basta inserire una bobina piena, seguire il guidafilo e si è subito pronti per cucire.



Impostazioni personalizzate

Ti permette di regolare la larghezza e la lunghezza del punto e la tensione del filo in base alle tue preferenze e di memorizzare queste impostazioni per un futuro utilizzo.





| Caratteristica | Vantaggio | NV1100 | NV1300 |
|--|--|----------|----------|
| Punti disponibili* | Ampia scelta di punti utili e decorativi. | 140 | 182 |
| Stili di asole in un'unica fase | La funzione di creazione automatica dell'asola con "auto dimensionamento" consente di creare asole perfettamente uniformi in un'unica fase. | 10 | 10 |
| Infilatura automatica dell'ago | Inserimento semplice e rapido del filo nella cruna dell'ago, abbassando la leva. | ✓ | ✓ |
| Bobina ad inserimento rapido | Basta inserire una bobina piena e si è subito pronti per cucire. | ✓ | ✓ |
| Vano accessori | Un pratico spazio per riporre tutti gli accessori. | ✓ | ✓ |
| Luci di cucitura LED | L'area di lavoro è illuminata da vivide luci LED. | ✓ | ✓ |
| Pulsante di livellamento del piedino | Assicura una pressione costante del piedino a seconda dello spessore dei vari tessuti | ✓ | ✓ |
| SFDS | Lo Square Feed Drive System assicura un trasporto fluido e uniforme per ottenere punti di qualità superiore su tessuti di spessore diverso. | ✓ | ✓ |
| Disinnesto del trasporto | La griffa di trasporto si abbassa facilmente per la cucitura a mano libera: una funzione utile per il quilting. | ✓ | ✓ |
| Sistema di avvolgimento bobina F.A.S.T. | Il sistema 'Fast And Simple Threading' accelera e facilita l'avvolgimento delle bobine. | ✓ | ✓ |
| Posizione di arresto ago | Seleziona se l'ago deve essere situato in alto o in basso all'arresto della macchina. Utile per ruotare il tessuto, cucire gli angoli o unire elementi di quilting. | ✓ | ✓ |
| Tasto punto di fermatura | I punti di fermatura possono essere realizzati all'inizio o alla fine della cucitura. Premendo il tasto del punto di fermatura mentre si realizza un punto decorativo, la macchina si arresterà automaticamente dopo avere completato il motivo. | ✓ | ✓ |
| Schermo LCD | Ampio e luminoso, lo schermo visualizza i dettagli dei punti, comprese la lunghezza, la larghezza e il tipo di piedino richiesto. | ✓ | ✓ |
| Messaggi di errore | Segnala le impostazioni errate. | ✓ | ✓ |
| Regolazione della tensione superiore del filo | Regola la tensione del filo in base allo spessore del tessuto e al punto utilizzato. | ✓ | ✓ |
| Pratici comandi centrali | Tasti di controllo in posizione comoda. | ✓ | ✓ |
| Custodia rigida | Una robusta custodia rigida protegge la macchina quando non è utilizzata. | ✓ | ✓ |
| Piedino a sgancio rapido | Cambio piedino rapido e semplice. | ✓ | ✓ |
| Cursore regolazione velocità | Regola la velocità di cucitura da minima a massima. Questo cursore può anche essere utilizzato per regolare la larghezza punto durante la cucitura. | ✓ | ✓ |
| Guida di riferimento punti | Scegli il punto richiesto da questa pratica tabella presente all'interno del coperchio superiore. | ✓ | ✓ |
| Tasto di selezione modalità ago (Singolo/Doppio) | Per commutare facilmente tra cucitura ad ago singolo o doppio. | ✓ | ✓ |
| Funzione posizione iniziale ago | Imposta la posizione dell'ago a sinistra o al centro, facilitando la cucitura dalla posizione desiderata. | ✓ | ✓ |
| Alfabeto maiuscolo | Stile in caratteri alfabetici maiuscoli. | ✓ | ✓ |
| Alfabeto minuscolo | Stile in caratteri alfabetici minuscoli. | - | ✓ |
| Combinazione punti | Crea le tue combinazioni di punti e memorizzali per un futuro utilizzo. | ✓ | ✓ |
| Immagine a specchio | Crea un'immagine speculare del tuo motivo per ottenere una varietà ancora maggiore di punti. | ✓ | ✓ |
| Ripetizione punti | Scegli se cucire il punto a ricamo una volta sola o ripetutamente. | ✓ | ✓ |
| Regolazione verticale dei punti decorativi | Regola la lunghezza dei punti decorativi. | ✓ | ✓ |
| Ginocchiera | Solleva/abbassa il piedino mediante la ginocchiera per mantenere entrambe le mani sul tessuto. Ideale per lavorare su grandi progetti come le trapunte. | ✓ | ✓ |
| Trasporto laterale | Cuce in 4 direzioni. Esegue punti decorativi con trasporto laterale extra large e un'ampiezza di 40 mm. | - | ✓ |
| Tensione automatica del filo | Rileva automaticamente lo spessore del tessuto e regola la tensione del filo. | - | ✓ |
| Piedino a doppio trasporto | Assicura un trasporto uniforme quando occorre cucire più strati di tessuto. | optional | optional |

*compresi stili di asole

Accessori opzionali



Ampio tavolo di prolunga

L'area di lavoro può essere ampliata con questo tavolo di prolunga extra large. Ideale per progetti di quilting e cucitura di grandi dimensioni. Il tavolo include una guida di misurazione e uno spazio per riporre la ginocchiera.




Pedale reostato multi funzione

Pedale multi funzione con comando a tacco. La funzione con comando a tacco prevede quattro possibilità di impostazione sullo schermo della macchina.

Scelte possibili:

- Taglio filo
- Cucitura di un solo punto
- Punto di ritorno
- Ago alto/basso



Accessorio per cuciture circolari

Grazie allo speciale accessorio per cuciture circolari, puoi creare archi, cerchi concentrici e molto altro ancora. Utilizza il piedino per passamanerie e cordoncini per aggiungere un tocco di classe ai tuoi progetti.



Bobbin work

E' possibile cucire "al contrario" con filati speciali che non passano attraverso la cruna dell'ago.



Impugnatura a mano libera

Apprezza la libertà del ricamo a mano libera. Ti permette di tenere ben fermo il tessuto mentre lo fai scorrere con facilità sotto l'ago.



Creative Quilting Kit

- Ampio tavolo di prolunga
- Impugnatura a mano libera
- Piedino aperto per quilting
- Guida per trapunte
- Piedino doppio trasporto a punta aperta
- Piedino di misurazione da 1/4" con guida



Piedino tagliacuci

Con questo accessorio, puoi ottenere bordi perfettamente tagliati come quelli di una tagliacuci. Taglia contemporaneamente il soprappiù e i bordi del tessuto. Ottieni bordi perfettamente rifiniti dritti o a zig zag.



Piedino aperto per quilting

L'ampia apertura nella parte frontale del piedino offre un'ottima visibilità dell'area dell'ago. Utilizzabile a mano libera, quilting, ecc.



Piedino antiaderente

Per i tessuti che potrebbero aderire al piedino (pelle, ecc.).



Piedino per punti a rilievo

Per cucire punti a rilievo.



Piedino per cucire nelle cuciture

Per realizzare bordature trapuntate o cuciture nascoste su abiti.



Piedino per piegoline a 5 solchi

Per realizzare piegature separate da ampi spazi.

Per ulteriori informazioni, rivolgersi al proprio rivenditore o visitare il sito www.brothersewing.eu.

Contatto:



brother
at your side

Brother Sewing Machines Europe GmbH
Im Rosengarten 11, 61118 Bad Vilbel, Germany
www.brothersewing.eu